



המלצות להפחתת הגעה של חזירי-בר לגינות פרטיות

חזירי-בר עשויים להגיע לגנים (גינות פרטיות, גינות ציבורי ופארקים) על מנת לחפש מזון ומים. הם נמשכים אל: אדמה רטובה, עצים ושיחים בעלי פרי, שורשים ופקעות וערימות קומפוסט. התופעה מתגברת בעיקר בחודשים החמים, בהם בשטחים הטבעיים מקורות המים מדלדלים, יש פחות צמחיה (שמהווה גם מזון וגם מקור מים), והאדמה יבשה ולכן קשה לחפור בה. אם ברצוננו להפחית את ההגעה של חזירי-בר ואת הנבירות בגינה, ישנן מספר דרכים שניתן לנקוט כדי להפחית את מקורות המשיכה בגינה או כדי להקשות על הגעה אליהם. כל השיטות, מלבד גידור, לא ימנעו לחלוטין את הגעת חזירי-הבר, אך יכולות לצמצם אותה במידה רבה.

גידור

על מנת למנוע לגמרי את היכולת של חזירי-בר להיכנס לגינה, גובה הגדר צריך להיות 1.6 מטר לפחות, והיא צריכה להיות קבורה באדמה בעומק של 40-60 ס"מ, כדי למנוע חפירה מתחתיה. עם זאת, גם גדר פשוטה יותר תימנע בצורה טובה, גם אם לא במאה אחוז, את כניסת חזירי-הבר. מומלץ שהרווחים בגדר יהיו גדולים מספיק כדי לאפשר מעבר של חיות בר קטנות, כגון קיפודים וצבים. המלצות נוספות לבניית גדר בחוברת של רשות הטבע והגנים.

מניעת עודפי מים

חזירי-בר נמשכים אל אדמה רטובה שניתן לנבור בה בחיפוש שורשים, שלשולים ופרוקי-רגליים שהם אוהבים לאכול, או להתפלש בה כדי להצטנן ולנקות את פרוותם מטפילים. **אדמה רטובה היא גורם המשיכה העיקרי בגינות, יותר מאשר הגידולים עצמם.**

הם גם שותים מי-השקיה ומים מטפטוף מזגנים, ואף עשויים לקרוע צינורות השקיה כדי לחפש מים. **המלצות:**

1. שתילת צמחים ממינים מקומיים, שזקוקים למעט השקיה. חלקם יכולים להסתפק במי הגשמים בחורף בלבד, ולא להזדקק להשקיה בקיץ (לאחר תקופת קליטה).
2. השקיה בטפטוף (במקום במטרות או צינור), על מנת לצמצם את שטח האדמה שנרטב.
3. הטמנת צינורות ההשקיה מתחת לאדמה.
4. במקרה שיש עודפי מי השקיה - חפירת תעלות להזרמה שלהם אל מחוץ לגינה.
5. איסוף מי המזגן שמטפטפים לתוך דלי או קערה, וריקון שלהם לפני הערב.

עצים ושיחים בעלי פרי

1. צמצום השתילה בגינה של עצים ושיחים בעלי פרי, כולל עצי זית. שימו לב שישנם עצים בעלי פירות שאנחנו לא אוכלים, אך עבור חזירי-הבר הם אכילים, כגון פיקוסים ואלונים.
2. צמצום השתילה של צמחים בעלי פקעות.

במקומות שיש בהם עצי פרי:

3. קטיף של הפרי לפני שהוא מספיק ליפול על הקרקע. אם נפלו פירות - לאסוף אותם.
4. גיזום הענפים התחתונים בגובה של כ 1.5 מטר על מנת להקשות על חזירי-הבר להגיע לפרי.

קומפוסט

על מנת למנוע הגעת חזירי-בר אל ערימות קומפוסט, יש להשתמש בקומפוסטרים סגורים, מחומר חזק (כגון פלסטיק עבה). הקומפוסטרים צריכים להיות מקובעים לאדמה או כבדים, כדי שלא ניתן יהיה להפוך אותם.